


## Календарные штампы

FOM-FYM-FOY-FYW-FOD-FOS-FAM-FNZ-FOB-FXX

Материал: нержавеющая сталь 50-55 HRC

Максимальная температура: 150°C

Удалите внутреннюю вставку из внешней вставки с помощью отвертки




FOM	FYM	FOY	FYW	FOD	FOS	FAM	FNZ	FOB	FXX	* Укажите год				
только месяц	год месяц	только год	год неделя	только день	только смена	A → M	N → Z	пустой	специальный - на заказ					
Номер	Номер*	Номер	Номер*	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер	D	L	S	M1	
FOM 02,6	FYM 02,6/200*	FOY 02,6			FOS 02,6	FAM 02,6	FNZ 02,6	FOB 02,6	FXX 02,6	2,6	4	0,2	M0,8 x 0,2	
FOM 03	FYM 03/200*	FOY 03			FOS 03	FAM 03	FNZ 03	FOB 03	FXX 03	3	4	0,2	M0,8 x 0,2	
FOM 04	FYM 04/200*	FOY 04			FOS 04	FAM 04	FNZ 04	FOB 04	FXX 04	4	5	0,2	M1,1 x 0,25	
FOM 05	FYM 05/200*	FOY 05	FYW 05/200*	FOD 05	FOS 05	FAM 05	FNZ 05	FOB 05	FXX 05	5	8	0,2	M1,6 x 0,2	
FOM 06	FYM 06/200*	FOY 06	FYW 06/200*	FOD 06	FOS 06	FAM 06	FNZ 06	FOB 06	FXX 06	6	8	0,2	M1,6 x 0,2	
FOM 08	FYM 08/200*	FOY 08	FYW 08/200*	FOD 08	FOS 08	FAM 08	FNZ 08	FOB 08	FXX 08	8	10	0,25	M2,3 x 0,25	
FOM 10	FYM 10/200*	FOY 10	FYW 10/200*	FOD 10	FOS 10	FAM 10	FNZ 10	FOB 10	FXX 10	10	12	0,35	M2,5 x 0,35	
FOM 12	FYM 12/200*	FOY 12	FYW 12/200*	FOD 12	FOS 12	FAM 12	FNZ 12	FOB 12	FXX 12	12	14	0,35	M3 x 0,35	
FOM 16	FYM 16/200*	FOY 16	FYW 16/200*	FOD 16	FOS 16	FAM 16	FNZ 16	FOB 16	FXX 16	16	14	0,35	M4 x 0,35	
FOM 20	FYM 20/200*	FOY 20	FOM 20/200*	FOD 20	FOS 20	FAM 20	FNZ 20	FOB 20	FXX 20	20	16	0,35	M4 x 0,35	

## Календарные штампы - внутренние вставки

OON-YON-OOS-YOS

Материал: нержавеющая сталь 50-55 HRC



OON	YON	OOS	YOS	* Укажите год				
Номер	Номер*	Номер	Номер*	M1	d1	K	F	L1
OON 02,6	YON 02,6/200*			M0,8 x 0,2	1,4	0,9	1,5	4
OON 03	YON 03/200*			M0,8 x 0,2	1,5	0,9	1,5	4
OON 04	YON 04/200*			M1,1 x 0,25	2,1	1,2	2,0	5
OON 05	YON 05/200*	OOS 05	YOS 05/200*	M1,6 x 0,2	3,1	2,0	3,0	8
OON 06	YON 06/200*	OOS 06	YOS 06/200*	M1,6 x 0,2	3,1	2,0	3,0	8
OON 08	YON 08/200*	OOS 08	YOS 08/200*	M2,3 x 0,25	4,4	2,5	4,0	10
OON 10	YON 10/200*	OOS 10	YOS 10/200*	M2,5 x 0,35	5,2	3,0	4,5	12
OON 12	YON 12/200*	OOS 12	YOS 12/200*	M3 x 0,35	6,2	3,0	5,0	14
OON 16	YON 16/200*	OOS 16	YOS 16/200*	M4 x 0,35	8,2	3,5	5,0	14
OON 20	YON 20/200*	OOS 20	YOS 20/200*	M4 x 0,35	11	4,5	5,0	16