



Пневматические прямые шлифовщики

LSA 81

Включает:

- Цанговый патрон Ø 3,0 мм

Описание	LSA 81
Мощность	75 W
Длина	212 мм
Скорость холостого хода	80.000 мин ⁻¹
Вес	0,160 кг
Присоединение воздуха	R 1/8"



2

Артикул
LSA81

Пневматические угловые шлифовщики

LWC 21

Включает:

- Цанговый патрон Ø 6,0 мм
- Набор рожковых ключей
- Входной и выходной шланг



Описание	LWC 21
Мощность	370 W
Длина	210 мм
Скорость холостого хода	21.000 мин ⁻¹
Вес	0,660 кг

Артикул
LWC21

• upon request



LWA 80

Пневматические угловые шлифовщики

Включает:

- Цанговый патрон Ø 3,0 мм



Описание	LWA 80
Мощность	75 W
Длина	182 мм
Скорость холостого хода	80.000 мин ⁻¹
Вес	0,115 кг
Присоединение воздуха	R 1/8"

Артикул

LWA80

GT-MG 55SR

Пневматические прямые шлифовщики

Включает:

- Цанговый патрон Ø 3,0 мм
- Набор рожковых ключей
- Входной и выходной шланг



Описание	GT-MG 55SR
Длина	180 мм
Скорость холостого хода	55.000 мин ⁻¹
Вес	0,220 кг

Артикул

GTMG55SR


Пневматические прямые шлифовщики
GT-MG 75SR
Включает:

- Цанговый патрон Ø 3,0 мм
- Набор рожковых ключей
- Входной и выходной шланг



Описание	GT-MG 75SR
Длина	170 мм
Скорость холостого хода	75.000 мин ⁻¹
Вес	0,190 кг

Артикул
GTMG75SR

2
Пневматические ручные шлифовальные станки
HDL 50
Характеристики:

- Для простых и средних опилочных операций
- С поршневым поворотным пневмодвигателем



Описание	HDL 50
Резцедержатель	макс. 3,5 мм
Рабочее давление	4 bar
Потребление воздуха	5 - 65 л./мин.
Длина хода	0,5/6,0 мм
Вес	0,600 кг
Частота хода	1.000 - 10000/мин

Артикул
HDL50

• upon request



Пневмошлифовщик

FX-3




Характеристики:

- прямой стержневого типа с патроном 3мм.
- 65 000 об/мин
- потребление воздуха: 90л/мин.
- вес: 78 г

2

Пневмошлифовщик

MSG-3BSN



Характеристики:

- для высокоточного шлифования и полирования
- Прямой стержневого типа с патроном 3мм.
- 65000 об/мин

Пневмошлифовщик

MAG-121N



Характеристики:

- для высокоточного шлифования и полирования
- Угловой пневмошлифовщик 120° с патроном 3мм.
- 52500 об/мин

Артикул


MAG-121N

• upon request



MAG-122N

Пневмошлифовщик



Артикул


MAG-122N

Характеристики:

- для шлифования и полирования поверхности
- Угловой пневмошлифовщик 120
- 35000 об/мин

MAG523...


Чашеобразный шлифовальный круг (24 шт.)



Артикул	Зерно
MAG5231	Ø20 #60
MAG5232	Ø20 #100
MAG5233	Ø20 #150

MAG526...

Диски Soft Lap (40 шт.+ 1 резиновый держатель диска)



Артикул	Зерно/цвет
MAG5261	Ø20 #240
MAG5262	Ø20 #320
MAG5263	Ø20 #400
MAG5264	Ø20 #600
MAG5265	Ø20 #800
MAG5266	Ø20 #1000
MAG5267	Ø20 #1500

• upon request



Система Pol-per System и резиновый держатель диска


MAG524...

Артикул	Зерно
MAG5241	Ø20 #60
MAG5242	Ø20 #100
MAG5243	Ø20 #150
MAG5244	Ø20 #240
MAG5245	Ø20 #400
MAG5246	Ø20 #600



2

Артикул
MAG5291



Пневмошлифовщик

MAG-093N



Характеристики:

- для шлифования и полирования поверхности
- Угловой пневмошлифовщик 90° с патроном 3мм.
- 23500 об/мин

Артикул
MAG-093N

• upon request



Пневмошлифовщик

MAG-123N



Характеристики:

- для шлифования и полирования поверхности
- Угловой пневмошлифовщик 120°
- 23500 об/мин



Артикул

MAG-123N

Soft Lap (25 шт.+ 1 резиновый держатель диска)

MAG536...

Артикул	Зерно
MAG5361	030 #240
MAG5362	030 #320
MAG5363	030 #400
MAG5364	030 #600
MAG5365	030 #800
MAG5366	030 #1000
MAG5367	030 #1500



• upon request