



HD 100



Diprofil - опиловочный ручной инструмент

Характеристики:

- Для тяжелых и средних опиловочных операций

Описание	HD 100
Резцедержатель	макс. 6,4 мм
Размеры	124 x 33 x 135 мм
Длина хода	0,5/6,0 мм
Вес	0,60 кг
Частота хода	макс. 10000/мин

Номер

HD100

BWA 35



Ручной инструмент

Включает:


- Цанговый патрон SP 1423 (Ø2,35)
- Цанговый патрон SP 1430 (Ø3,0)
- Другие размеры под заказ

Описание	BWA 35
Цанговый патрон	2,35 - 3 мм
Длина	макс. 240 мм
Скорость вращения	макс. 24000 мин ⁻¹

Номер

BWA35

BWA 35i



Ручной инструмент

- прямой ручной инструмент с патроном 6 мм
- цилиндрическая рукоятка
- Диапазон размеров зажимаемых деталей: 1 - 6.35 мм

Номер

BWA35i

• upon request



Телескопическая угловая рукоятка

BWA 45

Описание	BWA 45
Цанговый патрон	2,35 - 3 мм
Длина	макс. 240 мм
Скорость вращения	макс. 24 000 мин ⁻¹



Номер


BWA45

2

Угловой ручной инструмент 90°

BWA 50

Описание	BWA 50
Цанговый патрон	3 - 6 мм
Длина	170 мм
Скорость вращения	макс. 24000 мин ⁻¹



Номер

BWA50

Ручной инструмент

BWA 55

- малый угловой ручной инструмент 135° с телескопическим удлинителем
- только с поворотом влево;
- патроны 2.35 - и 3 мм
- шестигранная рукоятка
- Диапазон размеров зажимаемых деталей: 1 - 3.17 мм



Номер

BWA55

• upon request



— BWA 65 —

Телескопический угловой ручной инструмент



- прямой ручной инструмент с патроном 3 мм
- шестигранная рукоятка
- Диапазон размеров зажимаемых деталей: 1 - 6.35 мм

Номер

BWA65

— HDW 1 —

Diprofil, миниатюрный ручной опилоочный станок для BWA и MO 900



Описание	HDW 1
Резцедержатель	макс. 3,5 мм
Размеры	124 x 33 x 135 мм
Длина хода	0,5 мм
Вес	0,130 кг
Частота хода	макс. 10000/мин

Номер

HDW1

Diprofil, миниатюрный ручной опилоочный станок для BWA и MO 900

— HDW 2 —

Diprofil, миниатюрный ручной опилоочный станок для BWA и MO 900



Описание	HDW 1
Резцедержатель	макс. 3,5 мм
Размеры	124 x 33 x 135 мм
Длина хода	1.8 мм
Вес	0,130 кг
Частота хода	макс. 10000/мин

Номер

HDW2

• upon request