



EX...

Ротационный ручной инструмент

Двухсоставная конструкция и съемная головка.



ручной переключатель

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX051	Мотор EX05 + головка JA15	55,000 об./мин.	3.6 Н.см	LA051
EX121	Мотор EX12 + головка JA15	20,000 об./мин.	6.4 Н.см	LA121
EX131	Мотор EX13 + головка JA15	35,000 об./мин.	5.4 Н.см	LA131
EX201	Мотор EX20 + головка JA15	8,000 об./мин.	9.8 Н.см	LA201
EX211	Мотор EX21 + головка JA15	15,000 об./мин.	8.8 Н.см	LA211
EX231	Мотор EX23 + головка JA15	30,000 об./мин.	6.8 Н.см	LA231
EX208	Мотор EX20 + головка JP11	8,000 об./мин.	9.8 Н.см	LA208
EX216	Мотор EX21 + головка JR21	15,000 об./мин.	8.8 Н.см	LA216
EX217	Мотор EX21 + Головка JS21	15,000 об./мин.	8.8 Н.см	LA217



Для подключения UF 5600 требуется переходной кабель **KE50-156**

EX051

Ротационный ручной инструмент



55,000 об./мин./ высокоскоростной
 Ном.напр. на входе : 0-30V.DC
 Макс.момент : 3.6 Н.см
 Вес: 190 г
 Стандартный зажимной патрон : 2.35 мм,
 3.0 мм
 Зажимной патрон спец.размера : 3.175 мм

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX051	Мотор EX05 + головка JA15	55,000 об./мин.	3.6 Н.см	LA051

• upon request



Ротационный ручной инструмент

EX121



20,000 об./мин. / высокомоментный
 Ном.напр. на входе : 0-30V.DC
 Макс.момент : 6.4 Н.см
 Вес: 220 г
 Стандартный зажимной патрон : 2.35 мм,
 3.0 мм
 Зажимной патрон спец.размера : 3.175 мм

2

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX121	Мотор EX12 + головка JA15	20,000 об./мин.	6.4 Н.см	LA121

Ротационный ручной инструмент

EX131



35,000 об./мин. / многоцелевой
 Ном.напр. на входе : 0-30V.DC
 Макс.момент : 5.4 Н.см
 Вес: 220 г
 Стандартный зажимной патрон : 2.35 мм,
 3.0 мм
 Зажимной патрон спец.размера : 3.175 мм

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX131	Мотор EX13 + головка JA15	35,000 об./мин.	5.4 Н.см	LA131



EX201

Ротационный ручной инструмент



8,000 об./мин. / супер-момент
 Ном.напр. на входе : 0-30V.DC
 Макс.момент : 9.8 Н.см
 Вес: 276 г
 Стандартный зажимной патрон : 2.35 мм,
 3.0 мм
 Зажимной патрон спец.размера : 3.175 мм

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX201	Мотор EX20 + головка JA15	8,000 об./мин.	9.8 Н.см	LA201

EX211

Ротационный ручной инструмент



15,000 об./мин. / высокомоментный
 Ном.напр. на входе : 0-30V.DC
 Макс.момент : 8.8 Н.см
 Вес: 276 г
 Стандартный зажимной патрон : 2.35 мм,
 3.0 мм
 Зажимной патрон спец.размера : 3.175 мм

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX211	Мотор EX21 + головка JA15	15,000 об./мин.	8.8 Н.см	LA211

• upon request



Ротационный ручной инструмент

EX231



30,000 об./мин. / многоцелевой
 Ном.напр. на входе : 0-30V.DC
 Макс.момент : 6.8 Н.см
 Вес: 276 г
 Стандартный зажимной патрон : 2.35 мм,
 3.0 мм
 Зажимной патрон спец.размера : 3.175 мм

2

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX231	Мотор EX23 + головка JA15	30,000 об./мин.	6.8 Н.см	LA231

Ротационный ручной инструмент

EX208



Возможность свободного регулирования
 амплитуды (0 - 1,6 мм) и частоты хода (0 -
 8.000 min⁻¹).
 Крепление инструмента макс. до 4 мм
 Ном. напр. на входе.: 0-30 V =
 Частота хода: 0 - 8.000 min⁻¹
 Крут. момент мотора: 0,073 Нм
 Размеры: Ø 31,6 x 166 x 53 мм
 Вес: 0,290 кг

• upon request

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX208	Мотор EX20 + головка JP11	8,000 об./мин.	9.8 Н.см	LA208



EX216

Угловой ручной инструмент 90°



Цанговый патрон для быстрой ручной смены насадок.

Ном. напр. на входе.: 0-30 V =

Скорость вращения: 0 - 15.000 min-1

Размеры: Ø 31,6 x 166 x 53 мм

Вес: 0,200 кг

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX216	Мотор EX21 + головка JR21	15,000 об./мин.	8.8 Н.см	LA216

EX217

Угловой ручной инструмент 120°



Цанговый патрон для быстрой ручной смены насадок.

Ном. напр. на входе.: 0-30 V =

Скорость вращения: 0 - 15.000 min-1

Размеры: Ø 31,6 x 166 x 53 мм

Вес: 0,200 кг

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX217	Мотор EX21 + Головка JS21	15,000 об./мин.	8.8 Н.см	LA217

• upon request



РНР 35

Ручной инструмент



Характеристика:

- Подходит для моторов Maxima и Gande
- Скорость вращения: 0-35000 об./мин. макс.
- Размеры: Ø26мм x 150 L мм
- Вес: 200 г
- Стандартный цанговый патрон: 3мм

Номер

РНР35

ММР 33 ST

Переносной набор для микрошлифования



Включает:

- 1 ручной инструмент с микромотором:
Скорость вращения: 0-33000 об./мин. макс.
Размеры: Ø25мм x 143L мм
- Контроллер:
Тип аккумулят.: Ni-Mh
Время зарядки: 3 часа
Время непрерывной работы: 140 мин.
Входное напряжение: AC 100V - 240V, 50/60 Hz
- Педаль-выключатель
- Подставка для ручного инструмента
- Адаптер питания AC
- Кабель питания

Номер

ММР33ST

• upon request